

سپیدگیچ ساوه  
ساوه طلایی


SEPID GATCH SAVEH

پاسخ اعتماد شما

۴۰ سال همراهی با شما افتخار ماست



# تاریخچه



# سیدگیج ساوه ساوه طلاپی



سپیدگیج ساوه  
ساوه طلایی  
SEPID GATCH SAVEH  
پاسخ اعتماد شما







معدن گچ و خاک آماده




معدن گچ سفیدکاری  
**SEPID**  
**GATCH SAVEH**





BUILDING THE **FUTURE** WITH **QUALITY**

# History



سپیدگچ ساوه  
ساوه طلايي  
SEPID GATCH SAVEH



10

ساوه طلايي  
GOLD



42

CI-MEX  
سی - مکس

26

GYPSIN  
جیپسین

SEPID  
GATCH  
SAVEH



لطفا جهت دریافت اطلاعات فنی  
به سایت مراجعه فرمایید

# YOUR VISION, OUR BLUEPRINT



## ماموریت

شرکت سپیدگچ ساوه با تکیه بر بیش از چهار دهه تجربه، بهره گیری از فناوری های روز دنیا، نیروی انسانی متخصص، تحقیق و توسعه پایدار، و با در نظر گرفتن اصول حرفه ای، قوانین و سلايق حاکم بر صنعت ساختمان به تولید انواع محصولات پایه گچی و پایه سیمانی خواهد پرداخت. این شرکت همگام با تغییرات در صنعت ساختمان، همواره تلاش خواهد کرد محصولات نوینی را منطبق با استانداردهای ملی و بین المللی طراحی و عرضه کند. همچنین ماموریت خود را در کمک به توسعه صنعت ساختمان و افزایش سطح درآمد ملی به پشتوانه عرضه تولیدات خود در بازارهای داخلی و خارجی ادامه دهد.

## چشم انداز

تلاش برای قرارگرفتن در بین شایسته ترین برندها نزد مصرف کنندگان نهایی صنعت ساختمان، حفظ و بهبود مستمر ایمنی، بهبود کیفی و افزایش تنوع محصولات، تلاش برای توسعه و ارتقای سطح صنعت ساختمان با تکیه بر تولید محصولات نوین ساختمانی و افزایش دامنه نفوذ برند شرکت در عرصه تجارت جهانی.

## مهمه

تنتج شرکت سپیدگچ ساوه، التي تعتمد على أكثر من اربع عقود من الخبرة، باستخدام أحدث التقنيات في العالم، والقوى العاملة المتخصصة، والبحث والتطوير المستدام، مع مراعاة المبادئ والقواعد والأدوات المهنية التي تحكم صناعة البناء والتشييد، مجموعة متنوعة من المنتجات القاعدة وقاعدة الأسمنت سوف تدفع. جنبا إلى جنب مع التغيرات في صناعة البناء والتشييد، ستحاول هذه الشركة دائما تصميم وتوريد منتجات جديدة وفقا للمعايير الوطنية والدولية. ومواصلة مهمتها في المساعدة على تطوير صناعة البناء والتشييد وزيادة مستوى الدخل القومي مع دعم توريد منتجاتها في الأسواق المحلية والخارجية.

## آفاق مستقبليه

تحاول أن تكون من بين العلامات التجارية الأكثر جدارة بين المستهلكين النهائيين لصناعة البناء والتشييد، والحفاظ على السلامة وتحسينها باستمرار، وتحسين الجودة وزيادة تنوع المنتجات، ومحاولة تطوير وتحسين مستوى صناعة البناء والتشييد من خلال الاعتماد على إنتاج جديد منتجات البناء وزيادة تأثير العلامة التجارية للشركة في مجال التجارة العالمية

## Mission

Relying on more than four decades of experience, utilizing world-class technologies, expert human resources, sustainable research and development, and taking into account professional principles and the laws and tastes governing the construction industry, Sepidgatch Saveh Company will produce a variety of gypsum-based and cement-based products. In line with changes in the construction industry, this company will always strive to design and supply new products according to national and international standards. It will also continue its mission of helping to develop the construction industry and increase national income by supporting the supply of its products in domestic and foreign markets.

## Vision

Striving to be among the worthiest brands among the final consumers of the construction industry, maintaining and continuously improving safety, improving quality and increasing product diversity, striving to develop and upgrade the level of the construction industry by relying on the production of new construction products and increasing the scope of influence of the company's brand in the global trade arena

POWER.  
STRENGTH.  
PRIDE.



Crafted for برای دوام ساخته شده، برای زیبایی طراحی شده  
**DURABILITY**  
Designed for **ELEGANCE**



### گچ طلايي مخصوص گچکاري لايه اول

**کاربردها:** • مناسب برای گچکاری دیوار و سقف • مناسب جهت مصارف داخلی • قابل اجرا بر روی انواع آجر، بلوک های سیمانی، سفالی و هبلکس • مناسب برای انواع ساختمان از جمله مسکونی، تجاری، بیمارستانی و ...  
**ویژگی ها:** • ضایعات کم • زمان گیرش مناسب • مناسب برای گچکاری لایه اول • اجرای آسان • چسبندگی و مقاوت زیاد

### الجبس الذهبی لتجصيص الطبقة الأولى

**مجال:** • مناسبة لتجصيص الجدران والأسقف • مناسبة للاستخدام المنزلي • يمكن استخدامه على جميع أنواع الطوب والبلوك الأسمنتي والطين و الفرمستون • مناسبة لجميع أنواع المباني، بما في ذلك السكنية والتجارية والمستشفيات وغيرها.  
**ملاحظات:** • انخفاض النفايات • التوقيت المناسب • مناسب لتجصيص الطبقة الأولى • سهولة التنفيذ • التصاق ومقاومة عالية

### Gypsum plaster for first layer of coating

**Area of usage:** • Plastering of the walls and ceilings • Indoors • Applicable to surfaces made of bricks, Cementous blocks, autoclaved blocks • Suitable for all types of buildings such as residential, commercial, hospital, etc.

**Features:** • Low wastage • Proper setting time • Suitable for first layer of coating • Easy to apply • High adhesion and strength



# EMBRACE THE ART

هنر را در آغوش بگیر



### الجص والأدوات الدقيقة

#### مجال:

- مناسبة للاستخدام المنزلي
- المناسب للدفع النهائي للأسطح الجصية
- مناسبة لتصنيع وتصنيع الأدوات الجصية الجاهزة
- مناسبة لجميع أنواع المباني، بما في ذلك السكنية والتجارية والمستشفيات وغيرها

#### ملاح:

- انخفاض النفايات
- التوقيت المناسب
- مناسبة للتجصيص والتشطيب النهائي للأسطح الجصية
- سهولة التنفيذ
- التصاق ومقاومة عالية



### گچ میکرونیزه پرداخت و ابزارزنی

#### محل کاربرد:

- مناسب جهت مصارف داخلی
- مناسب برای پرداخت نهایی سطوح گچکاری شده
- مناسب جهت ابزارزنی و ساخت ابزارهای پیش ساخته گچی
- مناسب برای انواع ساختمان از جمله مسکونی، تجاری، بیمارستانی و ...

#### ویژگی ها:

- ضایعات کم
- زمان گیرش مناسب
- مناسب برای گچکاری و پرداخت نهایی سطوح گچکاری شده
- اجرای آسان
- چسبندگی و مقاومت زیاد

## Micronized & decorative Gypsum plaster

**Area of usage:** • Indoors • Applicable to surfaces coated by gypsum • Applicable for decorative purposes • Suitable for all types of buildings such as residential, commercial, hospital, etc.  
• Suitable as last layer of coating

**Features:** • Low wastage • Proper setting time • Suitable for last layer of coating • Easy to apply • High adhesion and strength



## گچ و خاک آماده معدنی

کاربردها: • مناسب برای گچکاری دیوار و سقف • مناسب جهت مصارف داخلی • قابل اجرا بر روی انواع آجر، بلوک های سیمانی، سفالی و هبلکس • مناسب برای انواع ساختمان از جمله مسکونی، تجاری، بیمارستانی و ...  
ویژگی ها: • ضایعات کم • زمان گیرش مناسب • مناسب برای گچکاری لایه اول • اجرای آسان • چسبندگی و مقاومت زیاد

## الچص الذهبی لتجسیص الطبقة الأولى الجدران لداخلية


مجال: • مناسبة لتجسیص الجدران والأسقف • مناسبة للاستخدام الجدران لداخلية • يمكن استخدامه على جميع أنواع الطوب والبلوك الأسمنتي والطين الفرستون • مناسبة لجميع أنواع المباني، بما في ذلك السكنية والتجارية والمستشفيات وغيرها.  
ملاحظات: • انخفاض النفايات • التوقيت المناسب • مناسب لتجسیص الطبقة الأولى • سهولة التنفيذ • التصاق ومقاومة عالية

## Clay-gypsum plaster for first layer of coating


**Area of usage:** • Plastering of the walls and ceilings • Indoors • Applicable to surfaces made of bricks, Cementous blocks, autoclaved blocks • Suitable for all types of buildings such as residential, commercial, hospital, etc.


**Features:** • Low wastage • Proper setting time • Suitable for first layer of coating • Easy to apply • High adhesion and strength

# SAVEH TALAEI (SILVER) سیلور



# Waterproof





## کتل جصیة مقاومة للماء بسماكة ۷ و ۸ سم

### مجال:

- فصل المساحات الداخلية لجميع أنواع المباني
- مناسبة لجميع أنواع المباني، بما في ذلك السكنية والتجارية والمستشفيات وغيرها
- مناسب للأماكن الرطبة مثل الحمامات والمراحيض

### ملامح:

- انخفاض الوزن • سرعة التنفيذ
- سهولة التنفيذ • مقاومة عالية
- اقتصادي • ضد للماء
- الأبعاد ۶۶,۶ x ۵۰ سم

## بلوک گچی ضد آب با ضخامت های ۷ و ۸ سانتی متر

### محل کاربرد:

- جداسازی فضاهای داخلی انواع ساختمان
- مناسب برای انواع ساختمان از جمله مسکونی، تجاری، بیمارستانی و ...
- مناسب برای فضاهای مرطوب مانند حمام و سرویس بهداشتی

### ویژگی ها:

- وزن کم • اجرای سریع
- اجرای آسان • مقاوت زیاد
- اقتصادی • ضد آب
- ابعاد ۶۶/۶ x ۵۰ سانتی متر

## Waterproof gypsum block with thickness of 8 & 7 cm

**Area of usage:** • Partitioning of the indoor areas • Suitable for all types of buildings such as residential, commercial, hospital, etc • Applicable in wet area such as bathrooms


**Features:** • Low weight • Fast execution • Easy to apply • High strength • Economical solution  
• Waterproof • Dimension 50 x 66.6 cm



# CRAFTING SPACES

Creating Futures

ساختن فضاها  
خلق آینده‌ها



## بلوک گچی با ضخامت های ۷ و ۸ سانتی متر

کاربردها: • جداسازی فضاهای داخلی انواع ساختمان • مناسب برای انواع ساختمان از جمله مسکونی، تجاری، بیمارستانی و ...  
ویژگی ها: • وزن کم • اجرای سریع • اجرای آسان • مقاومت زیاد • اقتصادی  
• ابعاد ۵۰ x ۶۶/۶ سانتی متر

## کتل جصیة بسماکة ۷ و ۸ سم

مجال: • فصل المساحات الداخلية لجميع أنواع المباني • مناسبة لجميع أنواع المباني، بما في ذلك السكنية والتجارية والمستشفيات وغيرها.  
ملامح: • انخفاض الوزن • سرعة التنفيذ • سهولة التنفيذ • مقاومة عالية • اقتصادي  
• الأبعاد ۵۰ x ۶۶,۶ سم

## Gypsum block with thickness of 8 & 7 cm

Area of usage: • Partitioning of the indoor areas • Suitable for all types of buildings such as residential, commercial, hospital, etc.

Features: • Low weight • Fast execution • Easy to apply  
• High strength • Economical solution • Dimension 50 x 66.6 cm

## Gypsum based adhesive & grout

**Area of usage:** • Making bonds between gypsum blocks • Grouting of gypsum blocks

**Features:** • Low wastage • Proper setting time • Easy to apply • High adhesion & strength

## مسحوق لاصق و رابط للتجسيص

**مجال:** • جودة لالتصاق بين الكتل الجصية • سد الفجوة بين كتل الجبس

**ملامح:** • انخفاض النفايات • التوقيت المناسب • سهولة التنفيذ • التصاق ومقاومة عالية



## چسب و پودر بندکشی مخصوص دیوار گچی

محل کاربرد: • ایجاد چسبندگی بین بلوک های گچی • درزبندی شکاف بین بلوک های گچی • ویژگی ها: • ضایعات کم • زمان گیرش مناسب • اجرای آسان • چسبندگی و مقاومت زیاد



WE BUILD YOUR  
**DREAMS**  
WITH OUR **MATERIALS**

ما رویای شما را با مصالح خود می سازیم



# OUR MATERIAL YOUR SIGNATURE





کیفیت فوق العاده در هر زمان  
EXCEEDING  
QUALITY EVERY TIME



### اندود گچی پلیمری سبک با قابلیت اجرا توسط دستگاه گچ پاش

**کاربردها:** • گچکاری دیوارهای داخلی ساختمان ها • قابلیت اجرا بر روی انواع آجر، بلوک های اتوکلاو، سیمانی، سفالی و ... • مناسب برای انواع کاربری های ساختمانی شامل ساختمان های مسکونی، تجاری، بیمارستانی و ...  
**ویژگی ها:** • امکان نصب کاشی، اجرای کاغذ دیواری، و نقاشی روی سطح مورد نظر پس از اجرا • امکان اجرا توسط دست و دستگاه • ضایعات صفر • مقاومت زیاد • آماده مصرف • سبک • اجرای ساده • با قابلیت عایق کاری بیشتر صدا و حرارت

### طلاء جص بولیمر خفیف مع إمكانية تطبیقه بواسطة آلة التجهیص

**مجال:** • تجهیص الجدران الداخلية للمباني • يمكن استخدامه على جميع أنواع الطوب، كتل الفرمستون، الأسمنت، الطین، إلخ • مناسبة لجميع أنواع استخدامات المباني، بما في ذلك السكنية والتجارية والمستشفيات وغيرها  
**ملاحظات:** • إمكانية تركيب البلاط وعمل ورق الجدران والدهان على السطح المطلوب بعد التنفيذ • إمكانية التنفيذ باليد والجهاز • صفر نفايات • مقاومة عالية • جاهز للاستخدام • خفیف • التنفيذ البسيط • مع القدرة على عزل المزيد من الصوت والحرارة

### Light-weight polymer-based calcined gypsum plaster applicable by spray machine

**Area of usage:** • Indoors • Applicable to all kinds of bricks, gas concrete, concrete, exposed concrete, & cement blocks • Suitable for all types of buildings such as residential, commercial, hospital, etc.

**Features:** • Can be used as a working surface for tiling, wallpaper, & putty • Can be applied by hand or spray machines • Zero wastage • High strength • Ready to use • Lightweight • Easy to apply • High thermal & sound insulation capability



LIGHT-WEIGHT POLYMER-BASED CALCINED GYPSUM PLASTER  
APPLICABLE BY HAND



## طلاء الجص بوليمر خفيف مع إمكانية الاستخدام باليد

مجال:

- تجصيص الجدران الداخلية للمباني
- يمكن استخدامه على جميع أنواع الطوب، كتل الفرمستون، الأسمنت، الطين، إلخ
- مناسبة لجميع أنواع استخدامات المباني، بما في ذلك السكنية والتجارية والمستشفيات وغيرها

ملامح:

- إمكانية تركيب البلاط وعمل ورق الجدران والدهان على السطح المطلوب بعد التنفيذ
- القدرة على التشغيل باليد
- صفر نفايات
- مقاومة عالية
- جاهز للاستخدام
- أسلوب
- التنفيذ البسيط
- مع القدرة على عزل المزيد من الصوت والحرارة



## اندود گچی پلیمری سبک با قابلیت اجرا توسط دست

محل کاربرد:


- گچکاری دیوارهای داخلی ساختمان ها
- قابلیت اجرا بر روی انواع آجر، بلوک های اتوکلاو، سیمانی، سفالی و ...
- مناسب برای انواع کاربری های ساختمانی شامل ساختمان های مسکونی، تجاری، بیمارستانی و ...

ویژگی ها:

- امکان نصب کاشی، اجرای کاغذ دیواری، و نقاشی روی سطح مورد نظر پس از اجرا
- امکان اجرا توسط دست
- ضایعات صفر
- مقاومت زیاد
- آماده مصرف
- سبک
- اجرای ساده
- با قابلیت عایق کاری بیشتر صدا و حرارت

## Light-weight polymer-based calcined gypsum plaster applicable by hand

- Area of usage:** • Indoors • Applicable to all kinds of bricks, gas concrete, concrete, exposed concrete, & cement blocks • Suitable for all types of buildings such as residential, commercial, hospital, etc.
- Features:** • Can be used as a working surface for tiling, wallpaper, & putty • Can be applied by hand • Zero wastage • High strength • Ready to use • Lightweight • Easy to apply • High thermal & sound insulation capability



## اندود گچی پرداخت کاری بر پایه افزودنی های پلیمری با زمان گیرش بسیار زیاد

**کاربردها:** قابل استفاده در فضاهای داخلی ساختمان • پرداخت سطوح گچکاری شده و گچبرگ به عنوان سطح نهایی و سطح آماده نقاشی • مناسب برای انواع کاربری های ساختمانی شامل ساختمان های مسکونی، تجاری، بیمارستانی و ...

**ویژگی ها:** امکان اجرای کاغذ دیواری و نقاشی روی سطح مورد نظر پس از اجرا • ضایعات صفر • زمان گیرش طولانی • آماده مصرف • پوشش دهی زیاد • اجرای ساده

## طلاء الجص على أساس إضافات البوليمر مع وقت معالجة طويل جدًا

**مجال:** • يمكن استخدامه في المساحات الداخلية للمبنى • تشطيب الأسطح الجصية والألواح الجصية كالسطح النهائي والسطح جاهز للدهان • مناسبة لجميع أنواع استخدامات المباني، بما في ذلك السكنية والتجارية والمستشفيات وغيرها.

**ملاحظات:** • إمكانية تطبيق ورق الحائط والطلاء على السطح المرغوب بعد التنفيذ • صفر نفايات • وقت تحميل طويل • جاهز للاستخدام • تغطية عالية • التنفيذ البسيط

## Polymer-based high extended setting time finishing calcined gypsum plaster

**Area of usage:** • Indoors • Applicable to gypsum board or gypsum plaster-based walls as a finishing layer & under-paint coating • Suitable for all types of buildings such as residential, commercial, hospital, etc.

**Features:** • Can be used as a working surface for wallpaper & paints • Zero wastage • High setting time • Ready to use • High coverage rate • Easy to apply

# GYPSIN SATEN FINISHING PLASTER

گچ ساتن



کیفیتی که انتظارش را دارید

## THE QUALITY YOU EXPECT

## Polymer-based gypsum plaster with high adhesion features on concrete surfaces

**Area of usage:** • Indoors • Applicable to surfaces made of concrete directly • Suitable for all types of buildings such as residential, commercial, hospital, etc.

**Features:** • Can be used as a working surface for wallpaper, tiling, Saten, & painting putty • Low wastage • High setting time • Ready to use • Easy to apply • High adhesion • High strength

## طلاء الجص يعتمد على إضافات بوليمرية ذات التصاق عالي على الأسطح الخرسانية

**مجال:** • يمكن استخدامه في المساحات الداخلية للمبنى • يمكن تطبيقه مباشرة على الأسطح الخرسانية دون الحاجة إلى الاستخدام مش واير • مناسبة لجميع أنواع استخدامات المباني، بما في ذلك السكنية والتجارية والمستشفيات وغيرها

**ملاحظات:** • إمكانية تطبيق ورق الحائط والبلاط وأعمال التشطيب بالساتان ومعجون الطلاء • انخفاض النفايات • وقت تحميل طويل • جاهز للاستخدام • اللزوجة العالية • مقاومة عالية • سهل الاستخدام



### اندود گچی بر پایه افزودنی های پلیمری با ویژگی چسبندگی زیاد بر روی سطوح بتنی

**محل کاربرد:** قابل استفاده در فضاهای داخلی ساختمان • قابل اجرا بر روی سطوح بتنی به طور مستقیم بدون نیاز به رابیتس بندی • مناسب برای انواع کاربری های ساختمانی شامل ساختمان های مسکونی، تجاری، بیمارستانی و ...  
**ویژگی ها:** امکان اجرای کاغذ دیواری، کاشی، پرداخت کاری با ستن، و بتونه نقاشی • ضایعات کم • زمان گیرش طولانی • آماده مصرف • چسبندگی زیاد • مقاومت زیاد • استفاده آسان



# DISTINCTION

## BY OUR PRODUCTS



SETTING THE  
**STANDARD**  
IN DURABLE CONSTRUCTION

## بتونه درزگیری بین درزهای صفحات گچبرگ و اندود گچکاری روی سطوح گچبرگ

**محل کاربرد:** قابل استفاده به عنوان پوشش نهایی روی سطوح گچبرگ • قابل استفاده به عنوان بتونه درزگیر بین درزهای صفحات گچبرگ تقویت شده با نوار درزبندی  
**ویژگی ها:** ضایعات صفر • زمان گیرش طولانی • آماده مصرف • چسبندگی زیاد • مقاومت زیاد • استفاده آسان

## معجون مانع للتسرب بین طبقات ألواح الجص و طلاء الجص على أسطح الجص

**مجال:** • می‌توان استفاده کتلاء نهائی علی الأسطح الجصیة • می‌توان استفاده کمعجون مانع للتسرب بین طبقات اللوح الجصي المقوی بشرط وجود مانع للتسرب  
**ملامح:** • صفر نفایات • وقت تحمیل طویل • جاهز للاستخدام • التصاق عالی • مقاومة عالیة • سهل الاستخدام

## Grouting gypsum plaster for gypsum board joints sealing & plastering on gypsum boards

- Area of usage:** • Coating on gypsum boards • Sealing & filling the joints between gypsum boards with the joint tapes
- Features:** • Zero wastage • High setting time • Ready to use • Easy to apply • High adhesion • High strength



# WALLS & CEILINGS





### بتونه نقاشی بر پایه گچ

**کاربردها:** • مناسب برای پوشش دهی گچبرگ و سطوح گچکاری شده • آماده سازی سطح پیش از رنگ کاری دیوارها و سقف  
**ویژگی ها:** • ضایعات صفر • زمان کارکرد فوق العاده • آماده مصرف • چسبندگی زیاد • بسیار نرم • استفاده آسان

### یمن رسمها علی الجص

**مجال:** • مناسبه للتجصيص والأسطح المصققة • تجهيز السطح قبل طلاء الجدران والسقف  
**ملامح:** • صفر نفايات • الجهوزية كبيرة • جاهز للاستخدام • التصاق عالي • ناعمة جداً • سهل الاستخدام

### Gypsum-based thin coat wall putty

**Area of usage:** • Coating on gypsum boards & surfaces coated by gypsum • Preparation of surfaces for painting on the walls & ceilings

**Features:** • Zero wastage • Excellent working time • Ready to use • Easy to apply  
• High adhesion • Ultra fine



**TODAY'S SMART CHOICE, TOMORROW'S SUCCESS**



# SEPID GATCH SAVEH





# WHERE TILES MEET TRUST

جایی که کاشی ها با اعتماد ملاقات می کنند





# OUR MATERIAL

YOUR STRONGER BUILDING مصالح ما ساختمان مقاوم تر شما

## سیمان پاششی پلیمری سبک | CI-MEX MACHINE CEMENT PLASTER (CCP-11)

### سیمان پاششی پلیمری سبک با قابلیت اجرا توسط دست و دستگاه

محل کاربرد:

- فضاهای داخلی و خارجی
- قابلیت استفاده روی انواع آجر، بلوک های گازی، بلوک های سیمانی و ...
- مناسب برای انواع ساختمان های مسکونی، تجاری، بیمارستانی و ...

ویژگی ها:

- امکان نصب کاشی، اجرای کاغذ دیواری، و نقاشی روی سطح مورد نظر پس از اجرا
- امکان اجرا توسط دست و دستگاه
- ضایعات صفر • عدم نیاز به کیورینگ
- مقاومت زیاد • آماده مصرف • سبک

### جص آسمنتی جاهز خفیف الوزن مبلمر قابل للتطبيق بواسطة آلات الرش واليد

مجال:

- الاستخدام في الداخل والخارج
- ينطبق على جميع أنواع الطوب والخرسانة الغازية والخرسانة المكشوفة والكتل الأسمنتية
- مناسب لجميع أنواع المباني مثل السكنية والتجارية والمستشفيات وما إلى ذلك

ملاحظات:

- يمكن استخدامه كسطح عمل للبلاط وورق الحائط والمعجون
- يمكن تطبيقها باليد أو آلات الرش
- صفر هدر • لا حاجة للعلاج
- قوة عالية • جاهز للاستخدام • الوزن الخفيف



### Lightweight polymerized ready-mix cement plaster applicable by spray machines & hand

**Area of usage:** • Indoors & outdoors • Applicable to all kinds of bricks, gas concrete, concrete, exposed concrete, & cement blocks

• Suitable for all types of buildings such as residential, commercial, hospital, etc.

**Features:** • Can be used as a working surface for tiling, wallpaper, and putty • Can be applied by hand or spray machines • Zero wastage

• No need for curing • High strength • Ready to use • Lightweight

## White Cementous ceramic & tile adhesive with extended open time & reduced slip features

**Area of usage:** • Indoors & outdoors • Vertical & horizontal surfaces • For adhesion of small-size floor & wall ceramics, mosaic, decorative bricks, & similar materials with a water absorption rate above %3 • Used for bonding on existing tiles & ceramics

**Features:** • Easy to apply • Saving time & labor • High stability & low slip • Extended open time

### لاصق أسمنتي ابيض من السيراميك والبلاط مع وقت كافي للعمل وميزات انزلاق ضعيف جداً

#### مجال:

- الاستخدام في الداخل والخارج
- الأسطح الرأسية والأفقية
- للالتصاق سيراميك الأرضيات والجدران الصغيرة الحجم والفسيفساء والطوب المزخرف والمواد المماثلة بمعدل امتصاص الماء أعلى من ٣٪
- تستخدم للترابط على البلاط والسيراميك مسبقاً

#### ملامح:

- سهل الاستخدام
- توفير الوقت والعمل
- استقرار عالي وانزلاق ضعيف جداً
- يمكن استخدامها لوقت طويله بعد الفتح

### چسب کاشی و سرامیک پودری بر پایه سیمان سفید با ویژگی های زمان باز گسترش یافته و لغزش کاهش یافته

#### محل کاربرد:

- مناسب برای فضاهای بیرونی و داخلی
- قابل استفاده برای سطوح عمودی و افقی
- مناسب برای چسباندن انواع کاشی، سرامیک، آجرهای تزئینی و مصالح مشابه با جذب آب بیشتر از ۳ درصد
- قابل استفاده برای چسباندن کاشی و سرامیک بر روی کاشی و سرامیک های موجود

#### ویژگی ها:

- کاربرد آسان
- صرفه جویی در زمان و نیروی کار
- پایداری زیاد و لغزش کم
- زمان باز گسترش یافته

CI-MEX PROTILE BOND 2030W | چسب کاشی سفید  
CITE



THE BEST HOME  
THE BEST MATERIAL



## چسب کاشی خاکستری | CI-MEX PROTILE BOND 2040G C1TE

چسب کاشی و سرامیک پودری بر پایه سیمان  
با ویژگی های زمان باز گسترش یافته و لغزش کاهش یافته

محل کاربرد:

• مناسب برای فضاهای بیرونی و داخلی • قابل استفاده برای سطوح عمودی و افقی • مناسب برای چسباندن انواع کاشی، سرامیک، آجرهای تزئینی و مصالح مشابه با جذب آب بیشتر از ۳ درصد • قابل استفاده برای چسباندن کاشی و سرامیک بر روی کاشی و سرامیک های موجود

ویژگی ها:

• کاربرد آسان • صرفه جویی در زمان و نیروی کار • پایداری زیاد و لغزش کم • زمان باز گسترش یافته

لاصق آسمنتی من السیرامیک والبلاط مع وقت كافي للعمل وميزات انزلاق ضعيف جداً

مجال:

• الاستخدام في الداخل والخارج • الأسطح الرأسية والأفقية • للاتصاق سيراميك الأرضيات والجدران الصغيرة الحجم والفسيفساء والطوب المزخرف والمواد المماثلة بمعدل امتصاص الماء أعلى من ۳٪ • تستخدم للترابط على البلاط والسیرامیک مسبقاً

ملاحظات:

• سهل التطبيق • توفير الوقت والعمل • استقرار عالي وانزلاق ضعيف جداً • يمكن استخدامها لوقت طويله بعد الفتح

Cementous ceramic & tile adhesive with extended open time & reduced slip features

**Area of usage:** • Indoors & outdoors • Vertical & horizontal surfaces • For adhesion of small-size floor & wall ceramics, mosaic, decorative bricks, & similar materials with a water absorption rate above 3% • Used for bonding on existing tiles & ceramics

**Features:** • Easy to apply • Saving time & labor • High stability & low slip • Extended open time



## Improved white Cementous ceramic & tile adhesive with extended open time & reduced slip features

**Area of usage:** • Indoors & outdoors • Vertical & horizontal surfaces • For adhesion of big-size floor & wall ceramics, mosaic, decorative bricks, porcelain, granite, & similar materials with a low water absorption rate • Used for bonding on existing tiles & ceramics

**Features:** • Easy to apply • Saving time & labor • High stability & low slip • Extended open time • Improved strength



### لاصق سيراميك وبلاط أسمنتي ابيض محسن مع وقت كافي للعمل وميزات انزلاق أقل

**مجال:** • الاستخدام في الداخل والخارج • الأسطح الرأسية والأفقية • للاتصاق سيراميك الأرضيات والجدران كبيرة الحجم والفسيفساء والطوب المزخرف والخزف والجرانيت والمواد المماثلة ذات معدل امتصاص الماء قليل جداً • تستخدم للترابط على البلاط والسيراميك الموجودة **ملاح:** • سهل التطبيق • توفير الوقت والعمل • استقرار عالي وانزلاق منخفض • وقت كافي للعمل • تحسين القوة

# CI-MEX PROTILE BOND 2050W | چسب کاشی سفید

C2TE

چسب کاشی و سرامیک پودری بهبود یافته بر پایه سیمان سفید با ویژگی های زمان باز گسترش یافته و لغزش کاهش یافته

#### محل کاربرد:

- مناسب برای فضاهای بیرونی و داخلی
- قابل استفاده برای سطوح عمودی و افقی
- مناسب برای چسباندن انواع کاشی، سرامیک، آجرهای تزئینی، پرسلان، گرانیت و مصالح مشابه با جذب آب کم
- قابل استفاده برای چسباندن کاشی و سرامیک بر روی کاشی و سرامیک های موجود

#### ویژگی ها:

- کاربرد آسان
- صرفه جویی در زمان و نیروی کار
- پایداری زیاد و لغزش کم
- زمان باز گسترش یافته
- مقاومت بهبود یافته



## لاصق سيراميك وبلاط أسمنتي محسن مع وقت كافي للعمل و ميزات انزلاق أقل

### مجال:

- الاستخدام في الداخل والخارج
- الأسطح الرأسية والأفقية
- للاتصاق سيراميك الأرضيات والجدران كبيرة الحجم والفسيفساء والطوب المزخرف والخزف والجرايت والمواد المماثلة ذات معدل امتصاص الماء المنخفض
- تستخدم للترابط على البلاط والسيراميك الموجودة

### ملاحظات:

- سهل التطبيق
- توفير الوقت والعمل
- استقرار عالي وانزلاق ضعيف جداً
- وقت كافي للعمل يمد الفتح
- تحسين القوة



Tile adhesive

# چسب کاشی خاکستری | CI-MEX PROTILE BOND 2060G C2TE

چسب کاشی و سرامیک پودری بهبود یافته بر پایه سیمان با ویژگی های زمان باز گسترش یافته و لغزش کاهش یافته

#### کاربردها:

- مناسب برای فضاهای بیرونی و داخلی
- قابل استفاده برای سطوح عمودی و افقی
- مناسب برای چسباندن انواع کاشی، سرامیک، آجرهای تزئینی، پرسلان، گرانیت و مصالح مشابه با جذب آب کم
- قابل استفاده برای چسباندن کاشی و سرامیک بر روی کاشی و سرامیک های موجود
- قابل استفاده برای چسباندن کاشی های اسلپ

#### ویژگی ها:

- کاربرد آسان
- صرفه جویی در زمان و نیروی کار
- پایداری زیاد و لغزش کم
- زمان باز گسترش یافته
- مقاومت بهبود یافته



## Improved Cementous ceramic & tile adhesive with extended open time & reduced slip features

**Area of usage:** •Indoors & outdoors •Vertical & horizontal surfaces. • For adhesion of big-size floor & wall ceramics, mosaic, decorative bricks, porcelain, granite, & similar materials with a low water absorption rate. •Used for bonding on existing tiles & ceramics.

**Features:** • Easy to apply. • Saving time & labor. • High stability & low slip. • Extended open time. • Improved strength



CI-MEX

## AAC BLOCK ADHESIVE GREY & WHITE

چسب هبلکس خاکستری و سفید



## چسب پایه سیمانی تک جزئی برای بلوک های هبلکس و اتوکلاو

با کارایی منحصر به فرد و مقاومت چسبندگی زیاد (کلاس A1)

## چسب پایه سیمانی تک جزئی بهبود یافته برای بلوک های هبلکس و اتوکلاو

با کارایی منحصر به فرد و مقاومت چسبندگی بسیار زیاد (کلاس A2)

**محل کاربرد:** • مناسب برای فضاهای بیرونی و داخلی • قابل استفاده برای چسباندن بلوک های اتوکلاو و هبلکس • برای چسباندن انواع آجرهای پرسی • برای چسباندن انواع بلوک های سیمانی  
**ویژگی ها:** • کاربرد آسان • صرفه جویی در زمان و نیروی کار • پایداری و استحکام اتصال بالا

## ماده لاصقه ذات اساس آسمنتي دالمكون الواحد لكتل AAC أو الفرستون

بالأداء العالي وقابلية التشغيل، وقوة الترابط العالية. (كلاس A1)

## ماده لاصقه محسنة ذات اساس آسمنتي دالمكون الواحد لكتل AAC الفراستون

بأداء عالٍ للغاية وقابلية التشغيل وقوة الترابط العالية جداً

**مجال:** • في الداخل والخارج • لربط كتل AAC • لربط الطوب المضغوط • لربط الكتل الأسمنتية  
**ملاحظات:** • سهل الاستخدام • توفير الوقت والعمل • استقرار وقوة اتصال عالية

## Cement-based & single-component AAC block adhesive

with high performance, workability, & high bonding strength. (class A1)

## Improved Cement-based & single-component AAC block adhesive

with extremely high performance, workability, & high bonding strength. (class A2)

**Area of usage:** • Indoors & outdoors • For bonding AAC blocks • For bonding pressed bricks • For bonding Cementous blocks

**Features:** • Easy to apply • Saving time & labor • High stability & bonding strength



# QUALITY

YOU CAN BUILD ON

ساختماتان را با کیفیت بنا کنید

## پودر بندکشی | CI-MEX TILE GROUT FUGA 2010, 2011, 2012

**پودر بندکشی پایه سیمانی** برای سرامیک و کاشی با درزهای ۲ الی ۲۰ میلی متر (فوگا ۲۰۱۰)

**پودر بندکشی پایه سیمانی** انعطاف پذیر با کارایی زیاد برای انواع مختلف سرامیک و کاشی با درزهای ۲ الی ۲۰ میلی متر (فوگا ۲۰۱۱)

**پودر بندکشی پایه سیمانی** انعطاف پذیر آنتی باکتریال با کارایی زیاد برای انواع مختلف سرامیک و کاشی با درزهای ۲ الی ۲۰ میلی متر (فوگا ۲۰۱۲)

**محل کاربرد:** • مناسب برای بندکشی انواع سرامیک، سنگ های گرانیتی، سنگ های تزئینی طبیعی و مصنوعی، موزائیک، و انواع مختلف کاشی به اجرا شده بر روی کف و دیوار در فضاهای داخلی با فاصله درزهای از ۲ الی ۲۰ میلی متر (فوگا ۲۰۱۰، ۲۰۱۱، و ۲۰۱۲) • مناسب برای بندکشی در فضاهای مرطوب مانند استخر، سرویس هاس بهداشتی و حمام (فوگا ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲) • مناسب برای بندکشی فضاهای در معرض تردد زیاد و فضاهایی که در معرض تغییرات زیاد دمایی قرار دارند (فوگا ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲) • مناسب برای بندکشی کاشی های استفاده شده در بیمارستان ها، مراکز بهداشتی، و صنایع غذایی و دارویی (فوگا ۲۰۱۲)

**مسحوق رابطة آسمنتي** للسيراميك والبلاط بطبقات من ۲ إلى ۲۰ مم (فوگا ۲۰۱۰)

**مسحوق رابطة آسمنتي** مرن عالي الأداء لأنواع مختلفة من السيراميك والبلاط مع طبقات من ۲ إلى ۲۰ مم (فوگا ۲۰۱۱)

**مسحوق رابطة آسمنتي** مرن مضاد للبكتيريا ذو أداء عالي لأنواع مختلفة من السيراميك والبلاط بطبقات ۲-۲۰ مم (فوگا ۲۰۱۲)

**مجال:** • مناسب للصلق جميع أنواع السيراميك وأحجار الجرانيت وأحجار الزينة الطبيعية والصناعية والفسيفساء وأنواع مختلفة من البلاط المستخدم على الأرضيات والجدران في الأماكن الداخلية بمسافة التماس من ۲ إلى ۲۰ ملم (فوگا ۲۰۱۰، ۲۰۱۱، و ۲۰۱۲) • مناسب للربط في المناطق الرطبة مثل حمامات السباحة والمراحيض والحمامات (فوگا ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲) • مناسب للمساحات المعرضة لحركة مرور عالية والمساحات المعرضة لتغيرات كبيرة في درجات الحرارة (فوگا ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲) • مناسب لربط البلاط المستخدم في المستشفيات والمراكز الصحية والصناعات الغذائية والدوائية (فوگا ۲۰۱۲)

### Tile Grout Fuga 2010, Tile Grout Fuga 2011, Tile Grout Fuga 2012

Cement-based grout for tiles and ceramics with 1 to 6 mm joints. (Fuga 2010). Flexible high-performance cement-based grout for tiles and ceramics with 2 to 20 mm joints. (Fuga 2011). Flexible high-performance anti-bacterial cement-based grout for tiles and ceramics with 2 to 20 mm joints. (Fuga 2012)

**Area of usage:** • Interior floor & wall grouting of ceramics, granite, natural & artificial stones, mosaic, & various tiles with 2 to 20 mm joints. (Fuga 2012, 2011, 2010) • Grouting wet places like pools & bathrooms. (Fuga 2011 and 2012) • Grouting places with sudden temperature changes & heavy traffic. (Fuga 2011 and 2012) • Grouting for tiles used in hospitals, health centers, food, & pharmaceutical industries. (Fuga 2012)





**THERMO COAT 250** Cement-based, amorphous volcanic glass granule filler contents, polymer, & fiber-reinforced plaster specially designed as interior & exterior insulation plaster

**THERMO COAT 240** Cement-based, amorphous volcanic glass granule filler contents, polymer, & fiber-reinforced plaster specially designed as interior insulation plaster

**THERMO COAT 140** Cement-based, amorphous volcanic glass granule filler contents, polymer, & fiber-reinforced plaster specially designed for thermal insulation of ceilings & floors

**Area of usage:** • Plastering of interior & exterior walls made of concrete, bricks, autoclaved, & Cementous blocks (240-250) • Thermal Insulating of ceilings & floors of buildings (140)

**Features:** • Easy to apply (250-140-140) • Saving time & labor (250-140-140) • Extremely high stability, bonding strength, & durability (250-240) • high stability strength, & durability (140) • High thermal insulation capability (250-140-140) • Sound dampening (250-140-140) • Hydrophobic (250) • Without need for any extra additives (mix with water only) (250-140-140) • Environment friendly (250-140-140) • Silica free (250-240-140)

**ترموكوت ٢٥٠** مخلوط أسمنتي يتكون من حبيبات بركانية وبوليمر ومقوى بألياف للعزل الحراري للجدران الداخلية والخارجية للمباني

**ترموكوت ٢٤٠** مخلوط أسمنتي يتكون من حبيبات بركانية وبوليمر ومقوى بألياف للعزل الحراري للجدران الداخلية والخارجية للمباني

**ترموكوت ١٤٠** مخلوط أسمنتي يتكون من حبيبات بركانية وبوليمر ومقوى بالألياف لعزل أسطح وأرضيات المباني

**مجال:** • تكسية الجدران الداخلية والخارجية لجميع أنواع المباني المصنوعة من البلوك الأسمنتي والأوتوكلاف والطوب والطين والخرسانة (٢٥٠-٢٤٠) • العزل الحراري للأسطح والأرضيات لجميع أنواع المباني (١٤٠)

**ملاحظات:** • سهل الاستخدام (٢٥٠-٢٤٠-١٤٠) • توفير الوقت والعمل (٢٥٠-٢٤٠-١٤٠) • ثبات وعمر والتصاق عالي جداً (٢٥٠-٢٤٠) • العمر الطويل والاستقرار (١٤٠) • موصلية حرارية منخفضة جداً (٢٥٠-٢٤٠-١٤٠) • معامل انتقال الصوت منخفض جداً (٢٥٠-٢٤٠-١٤٠) • مسعور (٢٥٠) • لا حاجة لأي إضافات (الخلط مع الماء) (٢٥٠-٢٤٠-١٤٠) • متوافقة مع المعايير البيئية (٢٥٠-٢٤٠-١٤٠) • خالي من أي محتوى سيليكات (٢٥٠-٢٤٠-١٤٠)

## CI-MEX THERMO COAT 140 ,240 ,250 | ترموکوت

**ترموکوت ۲۵۰** ملات پایه سیمانی، متشکل از سبک دانه های آتشفشانی، پلیمر و تقویت شده با الیاف به منظور عایق بندی حرارتی دیوارهای داخلی و بیرونی ساختمان ها

**ترموکوت ۲۴۰** ملات پایه سیمانی، متشکل از سبک دانه های آتشفشانی، پلیمر و تقویت شده با الیاف به منظور عایق بندی حرارتی دیوارهای داخلی ساختمان ها

**ترموکوت ۱۴۰** ملات پایه سیمانی، متشکل از سبک دانه های آتشفشانی، پلیمر و تقویت شده با الیاف به منظور عایق بندی سقف (پشت بام) و کف ساختمان ها (خصوصا کف طبقه اول)

**محل کاربرد:** • اندودکاری دیوارهای داخلی و خارجی انواع ساختمان ساخته شده از انواع بلوک های سیمانی، اتوکلاو، آجر، سفال، و بتن (۲۴۰-۲۵۰) • اندود عایق کاری حرارتی سقف و کف انواع ساختمان ها (۱۴۰) • قابلیت استفاده به عنوان نمای ساختمان ها (۲۴۰، ۲۵۰)

**ویژگی ها:** • کاربرد آسان (۲۵۰-۲۴۰-۱۴۰) • صرفه جویی در زمان و نیروی کار (۲۵۰-۲۴۰-۱۴۰) • پایداری، عمر و چسبندگی بسیار زیاد (۲۵۰-۲۴۰) • پایداری و عمر زیاد (۱۴۰) • هدایت حرارتی بسیار کم (۲۵۰-۲۴۰-۱۴۰) • ضریب انتقال صوت بسیار کم (۲۵۰-۲۴۰-۱۴۰) • آب گریز (۲۵۰) • بدون نیاز به افزودنی (اختلاط با آب) (۲۵۰-۲۴۰-۱۴۰) • منطبق با استانداردهای محیط زیستی (۲۵۰-۲۴۰-۱۴۰) • عاری از هرگونه محتویات سیلیکاتی (۲۵۰-۲۴۰-۱۴۰) • قابلیت نقاشی و اجرای رنگ بر روی سطح نهایی • قابلیت تحمل دما تا ۹۰۰ درجه سانتی گراد با انتقال حرارت بسیار کم





OHSA 18001:2007



ISO 14001:2004




ISO 9001:2008



گواهینامه استاندارد



# CERTIFICATES



گواهینامه و تقدیرنامه صنعت سبز




اولین و تنها دارنده ۳ دوره گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان



گواهینامه های فنی محصولات از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی




سپید گچ ساوه  
سازه طلایی  
SEPID GATCH SAVEH  
پاسخ اعتماد شما



صادرکننده نمونه و برتر استان مرکزی در سال ۱۴۰۱

SUSTAIN YOUR FUTURE WITH OUR MATERIAL







سپیدگیچ ساوه  
ساوه طلائی  
SEPID GATCH SAVEH



SEPID  
GATCH SAVEH

GYPSIN CI-MEX



[www.sepidgs.com](http://www.sepidgs.com)



[info@sepidgs.com](mailto:info@sepidgs.com)



[sepidgs](https://www.instagram.com/sepidgs)